

# ISONET PF

Φερομόνη για την παρεμπόδιση της σύζευξης του ψευδόκοκκου *Planococcus ficus* σε Αμπέλι

Περιεχόμενο:  
διαχυτήρες / φάκελο

100  500

## ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ (CONTROLLED-RELEASE DISPENSER) (VP)

ΦΥΛΑΞΕΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας:



Anthesis ΕΠΕ

Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367  
Φ 210 6233196 E info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Παρασκευαστής του σκευάσματος:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1 Ohtemachi, 2 - chome  
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004, Ιαπωνία

### Εγγυημένη σύνθεση:

Lavandulyl senecioate 89.3% β/β  
ή 180 mg / Διαχυτήρα  
Βοηθητικές ουσίες 4% β/β

Αριθμός Άδειας Διαθεσης  
στην αγορά: 9085 / 01-04-2020

Ημερομηνία λήξης  
της άδειας: 25-06-2020

Περίοδος Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα (Διαχυτήρες) / στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια
Αμπέλι (επιπραπτέζιο)	Ψευδόκοκκος του αμπελού <i>Planococcus ficus</i>	50 Διαχυτήρες	Τοποθετείται τους διαχυτήρες πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμάων	1

### Παρατηρήσεις:

- Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων.
- Στην περίπτωση του αγορεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση πέρα από το αγορεμάχιο.
- Ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις στις παγίδες παρακολούθησης. Από τον Απρίλιο επίσης, ελέγχετε περιοδικά τους οφθαλμούς, βλαστούς, φύλλα και καρπούς προκειμένου να εντοπιστεί η παρουσία νυμφών και να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, όταν και όπου χρειάζεται.

**Φυτοστόκηση:** Δεν είναι φυτοτόξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια).

### Προφυλάξεις:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διαθέστε περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή και αφού πλύνετε καλά τα χέρια σας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σπατούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Εξπλύνετε με άφθονο νερό για μερικά λεπτά και συμβουλεύετε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Εξπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση δηλητηρίασης:** καλέστε γιατρό για τις συνήθεις πρώτες βοήθειες. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπληρωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** (210) 77.93.777

### Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες έως 50°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός παρτίδας / ημερομηνία Παρασκευής: βλ. επί της συσκευασίας

