

# ISOMATE CTT

## ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΣΕ ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ

Περιεχόμενο:  
400 διαχυτήρες / φάκελο

Αριθμός Αδείας  
Διάθεσης στην Αγορά: 9067

Ημ/νία χορήγησης: 17-03-2014

Κάτοχος CBC (Europe) Srl - Via Zanica, 25  
της άδειας: 24050 Grassobbio (BG) - Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική  
διάθεση στην αγορά:



ANTHESIS IKE.

Εμ. Μηνάκη 8, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367  
Φ 210 6233196 E info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Παρασκευαστής του σκευάσματος:  
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία

### Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

380 mg min / διαχυτήρα:  
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (54% β/β) +  
Dodecanol-1-ol (28.8%β/β) +  
Tetradecanol-1-ol (6.9%β/β)  
Βοηθητικές ουσίες 3,1%β/β

### Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκευάσμα (Διαχυτήρες) / Στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Μηλιά Αχλαδιά Καρυδιά Κυδωνιά Αχλαδομηλιά	Καρπόκαψα Cydia pomonella	50 Διαχυτήρες (2)	Βλ. Σημ (1), (3) & (4)	1

### Παρατηρήσεις:

- Τοποθετείτε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.
- Ο αριθμός των διαχυτήρων/στρ. καθορίζεται ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή του οπωρώνα και την πίεση της προσβολής.
- Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.
- Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τους βλαστούς και τα καρπίδια κάθε 2 εβδομάδες.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια).

### Προφυλάξεις:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλυθείτε σχολαστικά με πολύ νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Αφαιρέστε / Βγάλτε μέσωσ όλα τα μολυσμένα ρούχα. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777**

### Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική απαρabaσιση συσκευασίας του, σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C. Φυλάξτε το μακριά από τη θερμότητα, το ηλιακό φως και πιθανές πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθμός παρτίδας / ημερομηνία Παρασκευής: βλ. επί της συσκευασίας

