

Torymus sinensis

Ωφέλιμο παρασιτοειδές για την αντιμετώπιση της Ασιατικής Σφήκας της Καστανιάς
(*Dryocosmus kuriphilus*)

Μακροοργανισμός: *Torymus Sinensis*

Αριθμός Ενηλίκων: 220

Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03031**

Υπεύθυνος Διάθεσης του Σκευάσματος:

Anthesis IKE
Εμ. Μπενάκη 8,
145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ.: 210-8012 367
Fax: 210-6233 196
E-mail: info@anthesis.gr



Μέλος του ομίλου Andermatt

Συνθήκες αποθήκευσης :

- Οι συσκευασίες μεταφέρονται σε ισοθερμική συσκευασία με πηγή πάγου.
- Μεταφορά αποθήκευση στους 14-18°C.
- Η απελευθέρωση θα πρέπει να γίνει εντός 48 ωρών από την παραλαβή.

Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις:

- Στη θέση απελευθέρωσης περιμένετε λίγα λεπτά ώστε τα έντομα να συνηθίσουν την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και αρχίσουν να κινούνται ταχύτερα.
- Προσδιορίστε ένα κλαδί με την παρουσία κικήδων, κατά προτίμηση σε χαμηλό σημείο. Ανοίξτε τους σωλήνες. Τοποθετήστε το ανοικτό τμήμα προς τα πάνω ώστε να μπορούν να βγουν τα έντομα αυθόρμητα από τον σωλήνα. Με απαλές κινήσεις διευκολύνετε την έξοδο των εναπομεινάντων εντόμων στους σωλήνες.
- Κάθε συσκευασία εξαπολύεται σε έκταση 50 τετραγωνικών μέτρων αποτελούμενο το πολύ από τρία κοντινά δένδρα. Μην διασπείρετε σε μεγαλύτερη έκταση τα έντομα. Τα έντομα θα καλύψουν την περιοχή εξαπόλυσης.