ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο του προϊόντος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που οφείλεται σε λάθος χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τις αναγραφόμενες οδηγίες στην ετικέτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με τα περισσότερα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά εκτός από αυτά που περιέχουν φωσφορικά ή αυτά που έχουν αλκαλική αντίδραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία ανάμιξης να γίνεται πρώτα δοκιμή σε μικρή έκταση.

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποθηκεύστε σε δροσερό ξηρό μέρος σε θερμοκρασία 15 - 25 ºC

Δηλώσεις προφυλάξεων (PPhrases):P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. P102 Μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1.215 kg
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXXX
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: FechadeCaducidad

ΔΙΑΝΟΜΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Anthesis I.K.E.
Λ. Κηφισίας 303,145 61 Κηφισιά
Τηλ. 210 80 12 367
Fax. 210 62 33196
www.anthesis.gr

Παρασκευάζεται και διακινείται από την Grupo Agrotenolocgía S.L.
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57
03300, Orihuela, Alicante, Spain
Tlf. 0034 966 738 232; Fax. 0034 965 302 115

Calcio·Sprint

Υγρό Λίπασμα Ε.Κ. Ασβεστίου - Μαγνησίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Calcio-Sprint είναι διορθωτής τροφοπενιών Ασβεστίου, εύκολα απορροφήσιμο από τα φυτά, για χρήση από εδάφους ή διαφυλλικά. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει τη τη γρήγορη απορρόφηση και μετακίνηση εντός του φυτού με αποτέλεσμα να διορθώνει άμεσα και πλήρως την έλλειψη Ασβεστίου ακόμα και σε συνθήκες υδατικού στρες.

ΔΡΑΣΗ
Μπορεί να βοηθήσει και στην αποτελεσματική απορρόφηση άλλων στοιχείων επιδρώντας έμμεσα – λόγω βελτίωσης της δομής αλατούχων εδαφών. Βελτιώνει την εμφάνιση και την ποιοότητα των παραγόμενων καρπών καθώς και τη διατηρησιμότητά τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Συστήνεται η χρήση του σε όλες τις καλλιέργειες, όπως: εσπεριδοειδή, γιγαρτόκαρπα, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας.

ΔΟΣΗ
Γενική Δόση για εφαρμογή με Ριζοπότισμα: 1 Lit/στρ.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)
Οξείδιο Ca (CaO) υδατοδιαλυτό 7%
Οξείδιο Ca (CaO) σύμπλοκο με LS 0,5%
Οξείδιο Mg (MgO) σύμπλοκο με LS 0,3%

Παράγοντας Συμπλοκοποίησης Λιγνοσουλφονικό Οξύ (LS). pH: 3,25 - 4,25
Εύρος pH για σταθερότητα του συμπλόκου: 3-10