

# Fytofert S<sup>®</sup>

## ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΘΕΙΟΥ (S)

### Λίπασμα Νέου Τύπου

**Ομάδα:** α

**Τύπος:** Υγρό Λίπασμα Θείου

**Εγγραμμένη σύνθεση:** Θείο (S): 50 % w/w Διαλυτό στο νερό

**Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας ΥπΑΑ&Τ: 71**

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Fytofert S της μοναδικής σύνθεσής του που είναι πατενταρισμένη από το πανεπιστήμιο Wageningen της Ολλανδίας επιτρέπει την αυξημένη δράση του λιπάσματος σε χαμηλότερες δοσολογίες. Το Fytofert S διορθώνει πολύ γρήγορα τις τροφοπενίες θείου βασικού στοιχείου για τη σύνθεση των πρωτεϊνών.

#### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Fytofert S δεν συνδυάζεται με προϊόντα που έχουν αλκαλικό pH καθώς και με ορκετρίαινα.

Αριθμ. Παρτίδας: 3016903

Ημ/νία Λήξης: 18-06-2022

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 1lt  5lt

**ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:** 1.4 Kg (=1lt)

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Ανακινήστε το μπουκάλι πριν το άνοιγμα. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό περίπου στο 50% και στη συνέχεια προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα Fytofert S. Αναδεύστε συνεχώς και στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή με τον επιθυμητό όγκο νερού. Για καλύτερα αποτελέσματα το μείγμα πρέπει να παρασκευάζεται λίγο πριν την εφαρμογή.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος σε καλλιέργειες ευαίσθητες στο θείο ή νέων συνδυασμών με χημικά, να γίνεται πρώτα δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Κρατήστε τον περιέκτη καλά κλειστό. Αποθηκεύεται σε ορθά επισημασμένους περιέκτες. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποθηκεύστε το μεταξύ 4°C και 25°C.

#### ΜΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΤΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



Παράγεται στη Γαλλία  
Υπεύθυνος παραγωγής:  
Ceradis BV - P.O. box 376-6700 AJ Wageningen  
The Netherlands - info@ceradis.com

#### ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Καλλιέργεια	Δόση ml / στρέμμα
Δημητριακά	300-400
Αμπέλι	200-500
Ελαιοκράμβη	300-400
Καλαμπόκι	300-400
Πατάτα	200-300
Δέντρα	300-400
Λαχανικά	400-600



#### Προσοχή

Μη ξεπερνάτε τις συνιστώμενες δόσεις. Το προϊόν παραμένει σταθερό για 24 μήνες από την Ημ/νία Παρασκευής του.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Περιέχει Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-(tert-dodecylthio)ethyl] -ω- hydroxy-. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777



Υπεύθυνος διάθεσης:  
ANTHESIS IKE  
Εμ. Μπενάκη 8, 145-61 Κηφισιά Τ: 210 80 12 367  
info@anthesis.gr www.anthesis.gr