



ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την υπ' αρ. 217217/2004 (Β' 35) υπουργική απόφαση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το PUSHY + αποτελεί ένα φυσικό προϊόν που δρα ως βιοδιεγέρτης καθώς περιέχει εύκολα αφομοιώσιμα στοιχεία όπως αμινοξέα, φουλβικά οξέα, βιταμίνες της ομάδας Β και γλυκίνη-μπεταΐνη που συμβάλλει στην τόνωση του μεταβολισμού του φυτού και στην ενίσχυση της φυσιολογικής του ανάπτυξης. Η χρήση του PUSHY + συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη για την καλλιέργεια:

- Διεγείρει την ανάπτυξη των ριζών,
- Προωθεί την παραγωγή βιομάζας φυλλώματος,
- Αυξάνει την άνθιση και την καρπώδηση,
- Βελτιώνει το μέγεθος και τη ποιότητα των καρπών,
- Αυξάνει την παραγωγή

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικά Αμινοξέα	10-13 %
Φουλβικά Οξέα	23-29 %
Οργανική ουσία	29-42 %

Αριθμός Παρτίδας / Ημερομηνία Παραγωγής: Βλ. επί συσκευασίας

Προφυλάξεις

Μακριά από παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777 (Ελλάδα)



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

6kg

Περιεχόμενο:

5L



Δοσολογία και Οδηγίες Χρήσης

Καλλιέργεια	Δόση (κ.εκ./στρ ή κ.εκ / 100 L νερού)	Αριθμός εφαρμογών	Στάδιο εφαρμογής (BBCH)
Σολανώδη & Κολοκυνθοειδή	200-800	2-8	Από την μεταφύτευση έως την αρχή της ωρίμανσης (BBCH 81)
Φυλλώδη λαχανικά	200-600	2-5	Από την μεταφύτευση έως την συγκομιδή, κάθε 15 ημέρες
Αμπέλι	200-600	2-5	Από την εμφάνιση των φύλλων (BBCH 11) έως την έναρξη του Περκασμού (BBCH 81)
Φράουλα & Berries	200-600	2-6	Από την μεταφύτευση έως την αρχή της ωρίμανσης (BBCH 81)
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Ελιά, Ακρόδρυα	200-600	2-4	Από την εμφάνιση των φύλλων (BBCH 11) έως την έναρξη αλλαγής χρώματος των καρπών (BBCH 81)
Σιτηρά	200-400	1	Από το BBCH 11 έως το BBCH 40
Ψυχανθή	200-400	1	Από την πλήρη ανάπτυξη των κοτυληδόνων (BBCH 10) έως το τέλος της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 49)
Κρεμμύδι	200-400	2-6	Από το φύτεμα έως την συγκομιδή, κάθε 15 ημέρες
Πατάτα	200-600	2-8	Από το BBCH 20 έως το BBCH 49

Πριν τη χρήση ανακινείτε καλά το μπουκάλι. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του προϊόντος τις θερμές ώρες της ημέρας.

Προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος:

- 1- Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστικού κατά τα 2/3 του όγκου με την απαιτούμενη ποσότητα νερού για την εφαρμογή.
- 2- Ξεκινήστε την ανάδευση και προσθέστε τη δόση του Pushy + που απαιτείται, σύμφωνα με τον πίνακα παραπάνω.
- 3- Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό που λείπει.
- 4- Διατηρήστε την ανάδευση μέχρι το τέλος της εφαρμογής.

Συνθήκες Αποθήκευσης

Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε φρέσκο, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό, την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Μην επαναχρησιμοποιείτε τις άδειες συσκευασίες.

Όπου είναι εφικτό, οι κενές συσκευασίες πρέπει να συλλέγονται για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

Παρατηρήσεις

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πριν τη χρήση ανακινείτε καλά το μπουκάλι. Η AGRAUXINE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που προκαλούνται (έλλειψη αποτελεσματικότητας, γενική τοξικότητα, κατάλοιπα κ.λπ.) σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στην ετικέτα.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.



Υπεύθυνος διάθεσης:
ANTHESIS I.K.E
Εμ. Μπενάκη 8,
14561 Κηφισιά
Τηλ: (+30) 2108012367
Email: Info@anthesis.gr
www.anthesis.gr



Παρασκευαστής:
AGRAUXINE
137 rue Gabriel Péri
59 700
Marçay en Baroeul
France
www.agrauxine.com