

www.anthesis.gr

Περιεχόμενο:

- 100 διαχυτήρες / φάκελο
 500 διαχυτήρες / φάκελο

Isonet® T

ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ (CONTROLLED - RELEASE DISPENSER)

Αριθμός Αδείας
 Διάθεσης στην Αγορά: 9076
 Ημ/νία χορήγησης: 09-08-2016

Κάτοχος CBC (Europe) Srl. Via E. Majorana, 2
 της **άδειας**: 20834 Nova Milanese (MB) – Ιταλία

**Υπεύθυνος για την τελική
 διάθεση στην αγορά:**  **anthesis**
 Bioscience together

Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά
 τηλ.: 210 8012367 Fax: 210 6233196
Παρασκευαστής σκευάσματος:
 Shin Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1 Ohtemachi,
 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0004, Ιαπωνία

Εγγυημένη σύνθεση:

Μίγμα (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl
 acetate + (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl
 acetate: 46,8 mg καθαρής ουσίας / ανά
 διαχυτήρα που ισοδυναμούν με 60mg
 τεχνικά καθαρής ουσίας ανά διαχυτήρα
 Περιεχόμενο σε αδρανές υπόστρωμα

Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Σκεύασμα (Διαχυτήρες) / Στρώμα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
ΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ θερμοκηπίου	Tuta absoluta	Τοποθετείστε ομοιόμορφα τους διαχυτήρες μέσα στο θερμοκήπιο, πριν την μεταφύτευση	80 – 100 (1)(2)	3 (3)

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
 με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**Δηλώσεις προφύλαξης:**

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.
 Mη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα.
 P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική απαραιτήσια κλειστή συσκευασία του, σε θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες των 5°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Αριθμός παρτίδας/ ημερομηνία Παρασκευής: βλ. επί της συσκευασίας

Τρόπος εφαρμογής: Οι διαχυτήρες ISONET T αναρτώνται ομοιόμορφα στο θερμοκήπιο σε σύρματα πάνω από το επίπεδο του εδάφους.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομόνης για την καταπολέμηση της Tuta absoluta με την μέθοδο της παρεμπόδισης της σύζευξης σε τομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογίνεσης ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων στο θερμοκήπιο. Στις περιπτώσεις μεσαίων και υψηλών πληθυσμών συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τη καταπολέμηση της πρώτης γενεάς και την μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Η χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των διαχυτήρων. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικά θερμοκήπια μπορεί να προκαλούν ζημιές γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι πληθυσμού για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο.

Παρατηρήσεις:

- Ο αριθμός διαχυτήρων /στρώμα είναι ανάλογα με την έκταση του θερμοκηπίου, τη δομή της καλλιεργείας και την πίεση της προσβολής.
- Στην περίμετρο του θερμοκηπίου διπλασιάστε τον αριθμό διαχυτήρων.
- Η διάρκεια δράσης των διαχυτήρων είναι 110 (άνοιξη-καλοκαίρι) - 160 (φθινόπωρο- χειμώνα) ημέρες, ανάλογα με την μέση θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο.
- Τοποθετήστε φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) στο εσωτερικό του θερμοκηπίου (τουλάχιστον 2 παγίδες/θερμοκήπιο). Οι παγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος 50 εκ-1 μέτρο από το έδαφος και να ελέγχονται οι συλλήψεις τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.