

ISOMATE A/OFM

ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΔΙΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Περιεχόμενο:
διαχυτήρες / φάκελο

80 ☐ 100 ☐ 400 ☐
200 ☐ 500 ☐

Αριθμός Άδειας
Διάθεσης στην Αγορά: 9065
Ημ/νία χορήγησης: 22-10-2012

Κάτοχος της άδειας:

CBC (Europe) Srl - Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG) - Italia
Υπευθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:

anthesis
Blooming together
Member of Andermatt Group

ANTHESIS IKE

Εμ. Μνεώνκν 8, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367
E info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία περίπου 300 mg / Διαχυτήρα
Καθαρό περιεχόμενο δ.ο. / Διαχυτήρα
Anarsia lineatella pheromone: 97,6 mg
(E)-5-Decenyl acetate 92,2 mg
(E)-5-Decen-1-ol 5,4 mg
+
Grapholitha molesta pheromone: 176,8 mg
(Z)-8-Dodecenyl acetate: 164,8 mg
(E)-8-Dodecenyl acetate: 10,7 mg
(Z)-8-Dodecen-1-ol: 1,3 mg
Βοηθητικές ουσίες: 94 mg

Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξει τη συσκευασία με προσοχή ώστε να μην σπασεί ο διαχυτήρας.
Οι διαχυτήρες Isomate A/OFM αφού ανοιχτούν, αναρτώνται – μοιόμορφα καταμετρημένοι – σε κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερόμωνων. Σε δέντρα ύψους μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων.
Συμπληρωματικοί διαχυτήρες τοποθετούνται στα όρια των οπωρώνων κοντά στις κορυφές των δέντρων.

Χρόνος εφαρμογής:

Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. Οι διαχυτήρες παραμένουν στον αγρό για τουλάχιστον 150 ημέρες, ανάλογα με την θερμοκρασία και την ταχύτητα ανέμου.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασία αφού καταστραφούν προφυλαγμένους με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες της αύξησης των εντόμων Ανάρσια (Anarsia lineatella) και καρπόκαψα (Grapholitha molesta) στα πυρηνόκαρπα.

Η φερόμονη προσελκύει τα αρσενικά ακμια άτομα του εντόμου - στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμια άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμια, στα αυγά ή τις προνύμφες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλυνθεί:

- Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενιάς.
- Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές, γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περιοδικό έλεγχοι στα φρούτα για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο.
- Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόμα και μικρούς οπωρώνες όταν βρίσκονται απομονωμένα και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων.
- Δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε μικρά αγροτεμάχια που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωρώνες ή σε αγροτεμάχια με εξαιρετικά ακανόνιστο και περιωπικό περίμετρο. Το ελάχιστο εμβαδόν για την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στρέμματα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια)

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απορροστική συσκευασία του, σε θερμοκρασίες κάτω των 50°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο πεκ.υγρού
		Σκεύασμα Διαχυτήρες / στρέμμα		
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηνιά Κερσαία Βυσσινιά	Ανάρσια (Anarsia lineatella) Καρπόκαψα (Grapholitha molesta)	80-100 ^{1,2} Διαχυτήρες		1 ³

Παρατηρήσεις:

- (1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή των φυτών και την πίεση της παραβολής.
- (2) Στην περίπτωση του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.
- (3) Η εφαρμογή μπορεί να εναλλαχθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις παραβολής στον αγρό. Τοποθετείται στο αγροτεμάχιο φερόμονικες παγίδες παρακολούθησης και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τα καρπίδια κάθε 1 - 2 εβδομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Προφυλάξεις:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι αλκαλιστικό μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Τα μολυσμένα ενόδυμα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Αφαίρεστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερόμωνων πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας. Μη μολύνετε άλλες καλλιέργειες, νερό και τρόφιμα κατά την αποθήκευση και τη χρήση. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε με άφθονο νερό για μερικά λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια το γρηγορότερο δυνατόν.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

UFI TD70-G0AP-A00H-JYWN

Αριθμός παρτίδας/ ημερομηνία Παραγωγής: βλ. επί της συσκευασίας

