

Isonet® T

ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ (CONTROLLED - RELEASE DISPENSER)

Αριθμός Αδείας

Διάθεσης στην Αγορά: 9076

Ημ/νία χορήγησης: 09-08-2016

Περιεχόμενο:

☐ 100 διαχυτήρες / φάκελο

☐ 500 διαχυτήρες / φάκελο

Κάτοχος της άδειας: CBC (Europe) Srl - Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG) - Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:



ANTHESIS IKE
Εμ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά Τ 210 8012367
E info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Μίγμα (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl
acetate + (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl
acetate: 46,8 mg καθαρής ουσίας / ανά
διαχυτήρα που ισοδυναμούν με 60mg
τεχνικά καθαρής ουσίας ανά διαχυτήρα
Περιεχόμενο σε αδρανές υπόστρωμα

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Σκεύασμα (Διαχυτήρες) / Στρέμμα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
ΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ θερμοκηπίου	<i>Tuta absoluta</i>	Τοποθετείστε ομοιόμορφα τους διαχυτήρες μέσα στο θερμοκήπιο, πριν την μεταφύτευση	80 – 100 (1)(2)	3 (3)

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδυμασία.
Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομόνων πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΛΟΝΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

UFI ENE00-V04G-D00E-CNT8

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται στην αρχική απараβιασθή κλειστή συσκευασία του, σε θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες των 5°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Αριθμός παρτίδας/ ημερομηνία Παρασκευής: βλ. επί της συσκευασίας



Τρόπος εφαρμογής: Οι διαχυτήρες ISONET T αναρτώνται ομοιόμορφα στο θερμοκήπιο σε σύρματα πάνω από το επίπεδο του εδάφους.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομόνης για την καταπολέμηση της *Tuta absoluta* με την μέθοδο της παρεμπόδισης της σύζευξης σε τομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογνικές ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσεται: Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων στο θερμοκήπιο. Στις περιπτώσεις μεσαίων και υψηλών πληθυσμών συνίσταται η εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου για τη καταπολέμηση της πρώτης γενεάς και την μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Η χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των διαχυτήρων. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικά θερμοκήπια μπορεί να προκαλέσουν ζημιές γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι πληθυσμού για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο.

Παρατηρήσεις:

- (1) Ο αριθμός διαχυτήρων /στρέμμα είναι ανάλογα με την έκταση του θερμοκηπίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής.
- (2) Στην περίμετρο του θερμοκηπίου διπλασιάστε τον αριθμό διαχυτήρων.
- (3) Η διάρκεια δράσης των διαχυτήρων είναι 110 (άνοιξη-καλοκαίρι) - 160 (φθινόπωρο- χειμώνα) ημέρες, ανάλογα με την μέση θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο.
- (4) Τοποθετήστε φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) στο εσωτερικό του θερμοκηπίου (τουλάχιστον 2 παγίδες/θερμοκήπιο). Οι παγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος 50 εκ-1 μέτρο από το έδαφος και να ελέγχονται οι συλλήψεις τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα.