



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 04-02-2025

Αριθ. πρωτ.: 29621

ΠΡΟΣ:

ANDERMATT ANTHERESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2, 10176
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας CaliCombo που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β' 2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87, παρ. 1 και 4 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ».
6. Την με αριθ. πρωτ. 10771/299924/04-10-2024 αίτηση της εταιρίας ANTHERESIS IKE όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. 10909/304426/08-10-2024 και 19393/23-01-2025 αιτήσεις.
7. Το με αριθ. 3049/314540/11-11-2024 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 341155/06-11-2024 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Την με αριθ. 25351/29-01-2025 αίτηση της εταιρείας ANDERMATT ANTHERESIS I.K.E.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **CaliCombo** της εταιρείας ANDERMATT ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03048**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **CaliCombo**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Neoseiulus (Amblyseius)</i>
Είδος	<i>Neoseiulus californicus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ANDERMATT ANTHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	Bio-Bee Sde Eliyahu Ltd
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Kibbutz Sde Eliyahu Hamayanot Valley
ΤΚ	1081000
Πόλη	Sde Eliyahu
Χώρα	Ισραήλ
Τηλέφωνο	+972-4-6096907
E-mail	info@biobee.com
Ιστοσελίδα	www.biobee.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ισραήλ
Πόλη	Kibbutz Sde Eliyahu

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Tetranychus urticae</i> (*)	Τετράνυχος
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Brevipalpus spp</i>	Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος

	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος Τετράνυχος
Νεραντζιά (CIDAU)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Brevipalpus spp</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχτοι
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Τετράνυχτοι
Κερασιά (PRNAV)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχτοι
Βυσσινιά (PRNCE)		
Δαμασκηνιά (PRNDO)		
Αμυγδαλιά (PRNDU)		
Νεκταρινιά (PRNPN)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κορομηλιά (PRNCF)		
Κουμκουάτ (FOLJA)		
Κυδωνιά (CYDOB)		
Φιστικιά (PIAVE)		
Βερικοκιά (PRNAR)		
Μηλιά (MABSD)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Aculus schlechtendali</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος Τετράνυχος
Αχλαδιά (PYUCO)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i> <i>Brevipalpus spp</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Τετράνυχος Τετράνυχος
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχτοι
Καρυδιά (IUGRE)	<i>Panonychus ulmi</i>	
Καστανιά (	<i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος
Τομάτα (LYPES)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Aculops lycopersici</i>	Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι της τομάτας
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Aculops lycopersici</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου Άκαρι της τομάτας
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Φασόλι (PHSVX)		
Πεπόνι (CUMME)		
Καρπούζι (CITLA)		
Κολοκύθι (CUUPE)		
Μαρούλι (LACSA)		
Μπρόκολο (BRSOK)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κουνουπίδι (BRSOB)		
Λάχανο (BRSOL)		

Φράουλα (FRAAN)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρα (RUBID)	<i>Phytonemus pallidus</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Panonychus citri</i>	Άκαρι του κυκλάμινου Τετράνυχος Τετράνυχος
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Phytomenus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι του κυκλάμινου
Μουριά (MORSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Τετράνυχος
Φραγκοστάφυλα (RIBSS)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Κρασιά (CRWMS)		
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus ulmi</i>	Τετράνυχος
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i> <i>Brevipalpus spp</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ορχιδέα (IORCF)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Brevipalpus spp</i>	Τετράνυχος Άκαρι του κυκλάμινου
Αλεξανδρινό (EPHPU)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Γυψόφιλο (GYPPA)		
Γαρφαλλιά (DINCA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Τετράνυχος Άκαρι του κυκλάμινου
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μέντα (MENPI)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Λεβάντα (LAVAN)		
Δυόσμος (MENSP)		
Δενδρολίβανο (RMSOF)		
Κάνναβη (CNISA)		

(*) Τα είδη *Tetranychus urticae* και *Tetranychus cinnabarinus* θεωρούνται συνώνυμα.

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Κυλινδρική συσκευασία 1 lt που περιέχει 25.000 αρπακτικά
 - Κυλινδρική συσκευασία 1 lt που περιέχει 50.000 αρπακτικά
 - Σακούλα 5 lt που περιέχει 500.000 αρπακτικά
- Οι συσκευασίες περιέχουν μίγμα πριονίδι ή/και βερμικουλίτη και μπορεί να περιέχουν αυγά και κινητά στάδια του άκαρι *Carpoglyphus lactis*

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Σύντομη αποθήκευση για έως 48 ώρες σε συνθήκες θερμοκρασίας 4-8 °C και σχετικής υγρασίας 70-90%.
- Διατηρείστε τις συσκευασίες σε οριζόντια θέση
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή στα φυτοφάρμακα

11. Τρόπος εφαρμογής:

Περιστρέψτε απαλά την συσκευασία πριν χρήση για την ανάμιξη του αρπακτικού με το πριονίδι και το βερμικουλίτη και τοποθετήστε το χύμα υλικό απευθείας πάνω στην καλλιέργεια.

Δόσεις εφαρμογής: 1-50 άτομα/ m²

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σκεύασμα μπορεί να περιέχει ποσότητα από το *Carpoglyphus lactis* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Β. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθ. 5104/143845/27-5-2022 απόφασής μας και διαγράφεται από τον ΕΚΦΣΜ το σκεύασμα φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς με αριθμό εγγραφής ΕΚΦΣΜ 05007.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ α.α.**

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ