



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19 - 05-2022

Αριθ. πρωτ.: 4735/133854

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμ. Μπενάκη 8
Κηφισιά 14561

ΚΟΙΝ.:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Λ. Αθηνών 58, 10441
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Starskii* στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. πρωτ.3931/106033/16-4-2021 αίτηση της εταιρίας ANTHESIS ΕΠΕ όπως συμπληρώθηκε με την αριθ.4068/114115/03-5-2022.
7. Την με αριθ.1662/49941/23-02-2022 αίτηση της εταιρείας ANTHESIS I.K.E.
8. Το με αριθ. 1133/128147/31-5-2021 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 13568/378703/30-12-2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς *Starskii* της εταιρίας ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03033**2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Starskii**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Arachnida
Τάξη	Parasitiformes
Οικογένεια	Phytoseiidae
Γένος	<i>Amblyseius</i>
Είδος	<i>Amblyseius swirskii</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	ATHESIS I.K.E.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Εμμ. Μπενάκη 8
ΤΚ	14561
Πόλη	Κηφισιά
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	210 8012367
Fax	210 6233196
E-mail	info@anthesis.gr
Ιστοσελίδα	www.anthesis.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	BIOLINE AGROSCIENCES
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	TELSTAR NURSERY, HOLLAND RAOAD LITTLE CLASTON
ΤΚ	C0169QG
Πόλη	ESSEX
Χώρα	ENGALND
Τηλέφωνο	00441255863200
Φαξ	00441255863207
E-mail	sales@biolineagrosciences.com
Ιστοσελίδα	www.biolineagrosciences.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Αγγλία
Πόλη	Essex

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα (LYPES)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Bermisia tabaci</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Thrips tabaci</i>	
Κολοκύθι (CUUPE)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Tetranychus urticae</i>	
Φασόλι (PHSVX)	(= <i>Tetranychus</i> <i>cinnabarinus</i>) *	Άκαρι της πιπεριάς
Πεπόνι (CUMME)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	

Καρπούζι (CITLA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μαρούλι (LACSA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου
Νεραντζιά (CIDAU)		Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Μηλιά (MABSD)	<i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Κερασιά (PRNAV)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας
Αμυγδαλιά (PRNDU)		Τετράνυχος
Δαμασκηινιά (PRNDO)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Θρίπας Τετράνυχος
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Καρυδιά(IUGRE)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος

Φιστικιά (PIAVE)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Φουντουκιά (CYLAV)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Φράουλα (FRAAN)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Βατόμουρα (RUBFR)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Σμέουρα (RUBID)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Μύρτιλα (VACMY)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Phytonemus pallidus</i>	Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς Άκαρι του κυκλάμινου
Ποϊνσέτια (EPHPU)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Τετράνυχος
Μαντζουράνα (MAJHA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας
Βασιλικός (OCIBA)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Tetranychus urticae</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Τετράνυχος Άκαρι της πιπεριάς
Θυμάρι (THYVU)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού
Μέντα (MENPI)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bermisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Αλευρώδης θερμοκηπίου Αλευρώδης του καπνού Θρίπας Θρίπας Τετράνυχος
Λεβάντα (LAVAN)	<i>Bermisia tabaci</i>	Αλευρώδης του καπνού

Δυόσμος (MENSP)	<i>Tetranychus urticae</i>	Τετράνυχος
Δενδρολίβανο (RMSOF)		

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

- Ειδική χάρτινη σακούλα 5 lt που περιέχει 125.000 αρπακτικά
- Πλαστικά κυλινδρική συσκευασία 1 lt που περιέχει 125.000 αρπακτικά
- Συσκευασία 500 φακέλων με συνολικά 125.000 αρπακτικά
- Συσκευασία 1.000 μίνι φακέλων με συνολικά 250.000 αρπακτικά
- Συσκευασία 200 μίνι φακέλων με συνολικά 50.000 αρπακτικά

Όλες οι συσκευασίες περιέχουν υλικό μεταφοράς σιτηρό και τα άκαρι *Carpoglyphus lactis* *Thyreophagus entomophagus* τροφή για το αρπακτικό

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- Χρησιμοποιήστε το συντομότερο δυνατό από την παραλαβή
- Θερμοκρασία 10-15°C
- Διατηρείτε την συσκευασία σε πλάγια θέση
- Μην εκθέτετε την συσκευασία στον ήλιο

11. Τρόπος εφαρμογής:

- Απευθείας τοποθέτηση των αρπακτικών (μαζί με το υλικό) στα φυτά με εύρος δόσης από 1 έως 50 άτομα / τμ
- Τα φακελάκια αναρτώνται πάνω στα φυτά νωρίς την καλλιεργητική περίοδο με εύρος δόσης από 100 – 300 άτομα / τμ

Ενδείκνυται να συμβουλευέται ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρίας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

«**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από τα άκαρεα *Carpoglyphus lactis* και *Thyreophagus entomophagus* τα οποία ευθύνονται για πρόκληση αλλεργιών. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το περιεχόμενο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος ή μετά από αυτήν κατά την διάρκεια εργασιών στον αγρό.»

Το επισημασμένο ανωτέρω κείμενο αναγράφεται και στην ετικέτα του σκευάσματος

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ